



Ringversuch: **BI4/14**
 im Monat: **November 2014**
 Teilnehmer-Nr.: **1875984**
 ausgestellt am: **01.11.14**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Union der
 Laborgemeinschaften GbR mbH
 Kastanienweg 7
 51580 Reichshof-Wehrath



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
 Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
 Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. R. Kruse
 Dr. W. J. Geilenkeuser

Bonn, 27. November 2014

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Bilirubinbestimmungen (neonatal) im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Total-Bilirubin (2) | Bilirubin, indirekt (2) | Bilirubin, direkt (2)

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich Mai 2015.

W. J. Geilenkeuser *R. Kruse* *Dr. W. J. Geilenkeuser*

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
 Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

<http://www.dgkl-rfb.de>

W. J. Geilenkeuser