Ringversuch: **RF4/14**
im Monat: **Oktober 2014**
Teilnehmer-Nr.: **1875984**
ausgestellt am: **25.10.14**

Referenzinstitut für Bioanalytik

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-EP-15117-01-00

Union der
Laborgemeinschaften GbR mbH
Kastanienweg 7
51580 Reichshof-Wehnrath

Ringversuchsleiter
Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB
Dr. R. Kruse
Dr. W. J. Geilenkeuser

Bonn, 24. November 2014

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Rheumafaktoren im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Rheumafaktoren	(6)	Anti-CCP (U/ml)	(4)	Anti-Streptolysin O	(6)

Dieses Zertifikat ist gültig bis einschließlich April 2015.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

Referenzinstitut für Bioanalytik - Friesdorfer Str. 153 - D-53175 Bonn
Tel. 0228 / 926895 - 0 - Fax 0228 / 926895-29 - Web: www.dgkl-rfb.de - E-Mail: info@dgkl-rfb.de