Ringversuch: **AL1/23**
im Monat: **Februar 2023**
Teilnehmer-Nr.: **1875984**
ausgestellt am: **25.02.23**

RfB
Referenzinstitut für Bioanalytik

Referenzinstitut für Bioanalytik

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-EP-15117-01-00

Union der Laborgemeinschaften GbR
Albert-Einstein-Str. 13
51580 Reichshof-Wehnrath

Ringversuchsleiter
Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB
Dr. A. Kessler

Bonn, 15. März 2023

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für allergologische Bestimmungen im Serum teilgenommen haben.
Die von Ihnen korrekt bestimmten Analyte sind im folgenden aufgeführt:

Erdnuss (f13)	(9)	Milbe (d1)	(9)	Roggenpollen (g12)	(9)
Katzenhaare (e1)	(9)	Erlenpollen (t2)	(9)		

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Februar 2024.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

0000 po38/ EPPNIC0284886589_42_112_22 // 128788 * 396 7568 3/101