Ringversuch: **KS7/23**
im Monat: **Oktober 2023**
Teilnehmer-Nr.: **1875984**
ausgestellt am: **14.10.23**

RfB Referenzinstitut für Bioanalytik

**Referenzinstitut für Bioanalytik**

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-EP-15117-01-00

Union der Laborgemeinschaften GbR
Albert-Einstein-Str. 13
51580 Reichshof-Wehnrath

Ringversuchsleiter
Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB
Dr. A. Kessler

Bonn, 9. November 2023

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für klinisch-chemische Analyte im Serum teilgenommen haben.
Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilirubin, ges. | (2) | Bilirubin, direkt | (2) | Cholesterin | (1) |
| Glucose | (1) | Harnsäure | (3) | Harnstoff | (2) |
| Kreatinin | (2) | Triglyceride | (2) | Gesamtprotein | (1) |
| Albumin | (1) | Elektrophorese | (3) | Calcium | (3) |
| Chlorid | (4) | Kalium | (2) | Lithium | (5) |
| Magnesium | (4) | Natrium | (2) | Phosphor, anorg. | (2) |
| Eisen | (4) | Alpha-Amylase | (1) | Cholinesterase | (1) |
| Alk. P.ase | (1) | CK | (1) | GLDH | (1) |
| AST (GOT) | (1) | ALT (GPT) | (1) | Alpha-HBDH | (1) |
| LDH | (1) | Gamma-GT | (1) | Lipase | (1) |

**Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich April 2024.**

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

http://www.rfb.bio/pdfIdentificate?nr=1875984&v_id=KS23?&version=0&uuid=31F5B42FBEB4A9C664F4463D6D9B6A38

**Referenzinstitut für Bioanalytik** - Friesdorfer Str. 153 - D-53175 Bonn
Tel. 0228 / 926895 - 0 - Fax 0228 / 926895-29 - Web: www.rfb.bio - E-Mail: info@spmd-rfb.de