

Ringversuch: **BI2/20**
im Monat: **April 2020**
Teilnehmer-Nr.: **1875984**
ausgestellt am: **25.04.20**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Union der Laborgemeinschaften GbR
Albert-Einstein-Str. 13
51580 Reichshof-Wehrath



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 18. Mai 2020

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Bilirubinbestimmungen (neonatal) im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Total-Bilirubin (2) | Bilirubin, indirekt (2) | Bilirubin, direkt (2)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Oktober 2020.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.