

Ringversuch: **BI3/22**
im Monat: **Juli 2022**
Teilnehmer-Nr.: **1875984**
ausgestellt am: **23.07.22**



Referenzinstitut für Bioanalytik

Union der Laborgemeinschaften GbR
Albert-Einstein-Str. 13
51580 Reichshof-Wehrath



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. A. Kessler

Bonn, 8. August 2022

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Bilirubinbestimmungen (neonatal) im Serum teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Total-Bilirubin (2) | Bilirubin, indirekt (2) | Bilirubin, direkt (2)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Januar 2023.

Wass. p. Kohse A. Kessler

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

0000 p038/EPPN/C026602539_42_112_22 // 97/111* 60 1470 25/61

bol