

Ringversuch: GH1/22
im Monat: Januar 2022
Teilnehmer-Nr.: 1875984
ausgestellt am: 26.01.22



Referenzinstitut für Bioanalytik

Union der Laborgemeinschaften GbR
Albert-Einstein-Str. 13
51580 Reichshof-Wehrath



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB

Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 15. Februar 2022

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Glykiertes Hämoglobin teilgenommen haben.

Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Hb A1c (3)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Juli 2022.

W. J. Geilenkeuser Dr. A. Kessler

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

0000 pc38/EPPN1C0254434707_42_112_22 // 72308 * 80 2103 15/100

http://www.dfb-bioanalytik.com/?file=1875984&...&id=1021
Aversion=0&uid=51021028&id=51021028&id=51021028

bd