Ringversuch: AL2/23 im Monat: Mai 2023 Teilnehmer-Nr.: 1875984 ausgestellt am: 20.05.23



Referenzinstitut für Bioanalytik

Union der Laborgemeinschaften GbR Albert-Einstein-Str. 13 51580 Reichshof-Wehnrath



Ringversuchsleiter

Prof. Dr. C. Knabbe Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse Prof. Dr. M. Neumaier

> Leitung RfB Dr. A. Kessler

Bonn, 19. Juni 2023

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für allergologische Bestimmungen im Serum teilgenommen haben.

Die von Ihnen korrekt bestimmten Analyte sind im folgenden aufgeführt:

IgE gesamt

(6) Spitzwegerich (w9)

(9) Beifuß (w6)

(9)

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Mai 2024.

hear, p. holie

1. Kefler

Ama Book

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode. Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.



